

Ծրագրի անվանումը	Վարդենիս համայնքի Կույթ բնակավայրի ջրամաբարի հիմնանորոգում
Մարզ	Գեղարքունիք
Համայնքը /համայնքները	Վարդենիս
Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից	175կմ, 75կմ
Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը	Վարդենիս՝ 40030 Կույթ՝ 210
Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր	Վարդենիս համայնքի Կույթ բնակավայրը սահմանամերձ է:
Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի	Բարձրլեռնային
Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը, դրա իրականացման անհրաժեշտությունը,	Վարդենիս համայնքի Կույթ բնակավայրը բարձրլեռնային է, սահմանամերձ հանդիսանում է «Գեոպրոմայնինգ գոլդ» ՄՊԸ ազդակիր բնակավայր: Գյուղը ունի դպրոց, բուժկետ, վարչական շենք: Կույթ բնակավայրը գյուղատնտեսական բնակավայր է, բնակչության հիմնական զբաղմունքը հողագործությունը և անասնապահությունն է, որն էլ ապահովում է նրանց եկամտի հիմնական աղբյուրը: Կույթ բնակավայրի բնակիչների համար առաջնային խնդիր է որակյալ, սանիտարական նորմերին համապատասխան հասանելի խմելու ջուր ունենալը: Կույթ բնակավայրի խմելու ջրի ջրամաբարը սնուցվում է գյուղի գրեթե սահմանային հատվածում գտնվող կապտածից: Ջրամաբարի ջրի օգտվում են Կույթ բնակավայրի տնային տնտեսությունների:
Ակնկալվող արդյունքները	Ծրագրի իրականացմամբ նախատեսվում է հիմնանորոգել ջրամաբարի հատակը, ծածկը, ինչպես նաև փոխարինման կարիք ունեն խողովակները: Երկար տարիներ խողովակների շահագործման արդյունքում խողովակները վնասվել են, ամբողջովին երոզացվել, արտաքին միջավայրից քարերի ներհոսքի պատճառով խողովակները տեղ-տեղ նաև փակվել են և խոչընդոտում են ջրի հոսքին, ինչպես նաև

ջրամաբարից խողովակներով դուրս եկող ջուրը բնակիչներին է հասնում արդեն պղտորված: Ջրամաբարը միակն է, որի միջոցով Կութ բնակավայրի բնակիչները կարողանում են օգտվել ջրից: Ջրի կորուստը հնարավորինս նվազեցնելու համար տարբեր ոչ շինարարական միջոցներով փորձել ենք փակել քանդված պատերը, սակայն դրանք ինչպես արդյունավետ չեն, այնպես էլ ոչ սանիտարահիգիենիկ են:

Անհրաժեշտ է ցանկապատել տարածքը շուրջ 110 մետր, որպեսզի բացառվի կենդանիների մուտքը ջրամաբարի տարածք: Ջրամաբարն ունի 4մ խորություն, 2.6 մետր լայնություն, 5 մետր երկարություն: Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են համարվում Կութ բնակավայրի բնակիչները, մոտավորապես 35 տնային տնտեսություն (ամբողջ գյուղը):

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում են հետևյալ արդյունքները.

1. Ջրամաբարի կառուցվածքային անվտանգության և արդյունավետ շահագործման ապահովում
Ջրամաբարի հատակի, ծածկի և խողովակաշարի հիմնանորոգման և վերականգնման արդյունքում կառաջանա կառուցվածքային կայուն և երկարատև ջրամբար, որը կապահովի ջրի պահպանումն ու բնականոն հոսքը: Սա կնվազեցնի արտահոսքերի և վնասների ռիսկը:
2. Ջրի որակի զգալի բարելավում
Վնասված և երոզացված խողովակների փոխարինմամբ կվերացվի ջրի աղտոտման հիմնական աղբյուրը: Բարելավված համակարգի շնորհիվ բնակիչներին հասանելի կլինի մաքուր, պղտորումներից զերծ և սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխանող ջուր:
3. Համայնքի բնակիչների կայուն և անվտանգ ջրամատակարարման ապահովում
Ծրագրի շահառուները՝ Կութ բնակավայրի շուրջ 35 տնային տնտեսությունները, կունենան մշտական և որակյալ ջրամատակարարում: Սա հատկապես կենսական նշանակություն ունի, քանի որ ջրամաբարը համայնքի միակ ջրաղբյուրն է:
4. Ջրային ռեսուրսների կորուստների նվազեցում

Ջրային համակարգի վերանորոգումը կնպաստի ջրի առավել արդյունավետ և տնտեսված օգտագործմանը՝ կանխելով արտահոսքերը և խողովակաշարի պատճառով առաջացող կորուստները:

5. Շրջակա միջավայրի պահպանություն և սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովում
Ջրամաբարի շուրջ տարածքի ցանկապատումը (շուրջ 110 մետր) կնպաստի ջրի մաքրության պահպանմանը՝ կանխելով անասունների մուտքը տարածք և դրանով պայմանավորված աղտոտումը:
6. Համայնքի կենսամակարդակի բարելավում
Մաքուր և հասանելի ջրի ապահովումը կնպաստի բնակիչների առողջության բարելավմանը, կբարձրացնի հիգիենայի մակարդակը և կխթանի համայնքի ընդհանուր բարեկեցությունը:

Միջոցառման արդյունքների ապահովման նպատակով իրականացվող գործողություններն ու միջոցառումները

Օրագրի նպատակների և ակնկալվող արդյունքների իրագործման համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական գործողությունները և միջոցառումները.

1. Ջրամաբարի տեխնիկական զննություն և նախնական չափագրում

Կկատարվի ջրամաբարի տեխնիկական վիճակի գնահատում՝ հատակի, ծածկի և խողովակաշարերի վնասվածությունների ամբողջական արձանագրմամբ: Կկատարվեն ճշգրիտ չափագրումներ՝ նախագծային աշխատանքների հիմնավորման համար:

2. Ջրամաբարի հատակի և ծածկի հիմնանորոգում
Հին, վնասված հատվածները կքանդվեն և նորոգման աշխատանքներով կապահովվի ամուր, ջրադիմացկուն կառուցվածք: Կօգտագործվեն համապատասխան շինանյութեր՝ երկարաժամկետ արդյունքի ապահովման նպատակով:

3. Ամբողջ խողովակաշարի փոխարինում
Կհանվեն վնասված, երոզացված և փակված խողովակները, որոնց փոխարեն կտեղադրվեն նոր, ջրի հոսքը չխոչընդոտող խողովակներ՝ հիգիենիկ և

Միջոցառման արդյունքների ապահովման նպատակով իրականացվող գործողություններն ու միջոցառումները

	որակյալ նյութերից: Նոր խողովակաշարը կապահովի ջրի ազատ, անարգել հոսք առանց աղտոտման: 4. Տարածքի ցանկապատում Ջրամաբարի շուրջ կտեղադրվի շուրջ 110 մետրանոց ցանկապատ, որը կնպաստի տարածքի անվտանգությանը և կանխելու է անասունների մուտքն ու ջրի աղտոտումը: 5. Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկում Ծրագրի ընթացքում կիրականացվի պարբերական տեխնիկական հսկողություն՝ շինարարական աշխատանքների որակի ապահովման նպատակով: Կկիրառվեն համապատասխան նորմատիվային պահանջներ: 6. Տեղի բնակիչների իրազեկում և ներգրավում Ծրագրի շրջանակում կապահովվի համայնքի բնակիչների իրազեկվածությունը կատարվող աշխատանքների և սպասվող արդյունքների մասին՝ ինչպես նաև կներգրավվեն կամավոր աշխատանքներում՝ սեփական տարածքի պահպանման գիտակցության բարձրացման նպատակով: 7. Աշխատանքների ավարտից հետո՝ գործարկման փուլի հանձնում Շինարարական աշխատանքների ավարտին ջրամաբարը կընդունվի շահագործման՝ փորձարկումներից հետո, և կապահովվի բնակիչների մուտքն ու մշտական ջրամատակարարումը:
Միջոցառման շահառուները	Միջոցառման ուղղակի շահառուներն են համարվում Կուրբնակավայրի 210 բնակիչները, մոտավորապես 50 տնային տնտեսություն:
Ծրագրի կատարման ժամկետները	26.05.2025-31.12.2025 Ծրագրի ավարտից հետո, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022թ. օգոստոսի 4-ի N 1198-Ն որոշման Հավելված N 1-ի 2-րդ կետով սահմանված ժամկետներում կներկայացվի ծրագրի տարեկան հաշվետվությունը:
Ծրագրի հնարավոր ռիսկերը	Վարդենիս համայնքը ունի նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելու փորձ, քանի որ վերջին տարիներին սուրվեցի՝ ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել և իրականացվում են ոռոգման ջրագծերի կառուցման կամ

	վերակառուցման աշխատանքներ: Վերոնշյալ ծրագրի ոչսկ կարող են լինել ֆորսմաժորային իրավիճակները, երբ անհաղթահարելի ուժի ազդեցությամբ հնարավոր չի լինի իրականացնել ծրագիրը:
Միջոցառման հիմքերը	Միջոցառման հիմք է հանդիսանում «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 8-րդ մասը: ՀՀ կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1370-Ն որոշման՝ համայնքային մասհանումների ծախսման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ուղղությունները, դրանց առաջնահերթությունները՝ համայնքային մասհանումների ծախսման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման առաջնահերթությունը տրվում է ազդակիր բնակավայրին: Կուրս բնակավայրի ջրամբարի կառուցումը առաջնահերթություն է համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1370-Ն որոշման 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետի ա) ենթակետի: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 26.150.000 ՀՀ դրամ /կից ներկայացված է իրականացվելիք աշխատանքների ֆինանսական նախնական գնահատականները, հաշվարկները/: Ծրագիրը ներկայացված է համայնքի 2022-2026թթ հնգամյա զարգացման ծրագրում, որի հաստատման ընթացքում անցել է հանրային քննարկում:

ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՍՏԻՍԵՐԻ ՂԵԿԱԿԱՐ



Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Վարդենիս համայնքի մասհանումների ծախսման
2025 թվականի ծրագրի ֆինանսական գնահատականները

Հ/Հ		Ծրագրի արժեքը, ընդամենը/հազ. դրամ/	Պետական բյուջե /հազ.դրամ/
1	Վարդենիս համայնքի Կուր ընկավայրի ջրամաբարի վերակառուցում	26.150.000 ՀՀ դրամ	26.150.000 ՀՀ դրամ
1.1	Ծինարարական աշխատանք	24.000.000 ՀՀ դրամ	24.000.000 ՀՀ դրամ
1.2	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և փորձաքննության ծեքքերում	1.500.000 ՀՀ դրամ	1.500.000 ՀՀ դրամ
1.3	Տեխնիկական հսկողություն	500.000 ՀՀ դրամ	500.000 ՀՀ դրամ
1.4	Հեղինակային հսկողություն	150.000 ՀՀ դրամ	150.000 ՀՀ դրամ

ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ