

ՆԱԽԱՐԱՐԱՅԻՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒՄԻ
ԿԱԶՄԱՆԻՄԱՆ ԿԱԶՄԱՆԻՄԱՆ

ՆՈՒՅԵՐ

ՆԱԽԱՐԱՐԱՅԻՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒՄԻ
ԿԱԶՄԱՆԻՄԱՆ ԿԱԶՄԱՆԻՄԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐԱՅԻՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒՄԻ
ԿԱԶՄԱՆԻՄԱՆ ԿԱԶՄԱՆԻՄԱՆ



Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

N 8/1-21708

Բենցալցական

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի անվանումը

<< Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս,
Վ. Սարգսյանի փողոց, թիվ 8

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի գտնվելու վայրը

Օբյեկտը գրանցված է արտադրական վտանգավոր օբյեկտների
ռեեստրում համաձայն <<Տեխնիկական անվտանգության
ապահովման պետական կարգավորման մասին>> << օրենքի
6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի վտանգավորության
դասակարգման բնութագրիչներին համապատասխան:

Գրանցման ամսաթիվը՝ 25.06.2025թ.

Վկայականը ուժի մեջ է միայն ներդրի հետ

<< ՆԳՆ աղետների և արտակարգ այլ իրավիճակների կառավարման
վարչություն>>

Վարչության պետ

(ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն)

Ն. Կարապետյան



Ն Ե Ր Դ Ի Ր 001

Վկայական N 8/1-21708

<<ԳՐԱԴ>> ԱՊԸ

Հաճադործողի անվանումը

<< Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Գայի փողոց,
տուն 25

Իրավաբանական անձի կամ անհատ, ձեռնարկատիրոջ հասցեն

<< Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս,
Վ. Սարգսյանի փողոց, թիվ 8

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի գտնվելու վայրը

Այլ տեղեկություններ

Ներդիրը ուժի մեջ է միայն վկայականի հետ:

<< ՆԳՆ աղետների և արտակարգ այլ իրավիճակների կառավարման
վարչություն>>

Վարչության պետ

(ստորագրություն)

(անուն, ազգանուն)

Ն. Կարապետյան






ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 189

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի «Գրադ» ՍՊԸ-ի և «Տեխնիկական անվտանգություն» ՍՊԸ-ի տնօրենի միջև 16.06.2025թ. կնքված N189 պայմանագրի՝ 18.06.2025թ. մինչև 20.06.2025թ. «Տեխնիկական անվտանգություն» ՍՊԸ-ի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի փորձագետ Ռազմիկ Հակոբյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկվեց «Գրադ» ՍՊԸ-ին պատկանող Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Վ. Սարգսյան փող., թիվ 8 հասցեում գտնվող բենզալցակայան՝ (տարողություն $1 \times 10 \text{մ}^3$ ռեգուլյար, պ/հ-1; $1 \times 5 \text{մ}^3$ պրեմիում պ/հ-2; $1 \times 8 \text{մ}^3$ դիզել պ/հ-3, 2 /ս 4 ճկափող) արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը:

Փորձաքննության արդյունքում պարզվեց, որ բենզալցակայան՝ ԱՎՕ-ի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, համապատասխանում է ՀՀ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015թ. հունիսի 18-ի «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» N 594-Ն որոշման պահանջներին:

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված «Գրադ» ՍՊԸ-ին պատկանող Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Վ. Սարգսյան փող., թիվ 8 հասցեում գտնվող բենզալցակայան՝ արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրի փորձաքննության եզրակացությունը **դրական է:**

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը՝
1. արտադրական վտանգավոր օբյեկտի վկայագիրը:

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի
Փորձագետ  Ռ. Հակոբյան վկ. N 03-23

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

<< ԳՐԱԴ >> ՍՊԸ

Տնօրեն



Ղ. Խչեյան

16.06.2020

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿՏԱՆԳԱԿՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՎԿԱՅԱԳԻՐ

«ԲԵՆԶԱԼՑԱԿԱՅԱՆ»

1. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

**ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ
ՕԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ**

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի անվանումը՝ << ԳՐԱԴ >> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ղ. Խչեյան

Անվտանգ շահագործման պատասխանատու անձ՝ Արման Սիմոնյան

**Բենզալցակայան (տարողություն 1 x 10մ³ ռեզուլյառ, պ/հ-1; 1 x 5մ³ պրեմիում պ/հ-2;
1 x 8 մ³ դիզել պ/հ-3 , 2 լ/ս 4 ճկափող)**

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի գտնվելու վայրը՝

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Վ. Սարգսյան փող., թիվ 8

Հեռ. 077021010

Բովանդակություն

2 Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի բնութագիրը:

Տեխնիկական կանոնակարգերի, անհրաժեշտ **Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի անվանումը, գտնվելու վայրը, կապի միջոցները:**

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեսակն ըստ վտանգավորության դասակարգման բնութագրիչների՝ նշելով Տեխնիկական անվտանգության պետական կարգավորման մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի որ կետին համապատասխան է օբյեկտը բնութագրվում որպես վտանգավոր

Տվյալներ բնակլիմայական պայմանների մասին, եթե բնակլիմայական պայմանները կարող են ազդել արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնոլոգիական գործընթացին,

հրականացվող գործունեության նկարագիրը՝ նշելով նպատակը, արտադրանքը, տեխնիկատեխնոլոգիական տվյալները (կարող է ներկայացվել բլոկ-սխեմայի տեսքով),

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում օգտագործվող տեխնիկական միջոցների համառոտ նկարագրությունը:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների ռիսկի վերլուծումը և գնահատումը

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների բացահայտումը, դրանց ընթացքի վրա ազդող գործոնների նկարագրությունը, վթարների մասշտաբները, մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծանրության աստիճանը:

Նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված, դրա բացակայության դեպքում գիտականորեն հիմնավորված արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների հավանականության թույլատրելի քանակական ցուցանիշները

Հնարավոր տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների հավանականության գնահատումը

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր ամենավտանգավոր (վատթարագույն) տեխնածին վթարի զարգացման վերլուծությունը

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր ամենահաճախ կրկնվող տեխնածին վթարի կամ արտադրական պատահարի **հանգամանալի** վերլուծությունը:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության համակարգը

Տեխնիկական անվտանգության ծառայության մասին (պատասխանատու անձանց ազգանունները, պաշտոնները, որակավորումը):

տեխնիկական անվտանգության այլ նորմատիվ փաստաթղթերի պահպանման և օգտագործման վերաբերյալ:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում օգտագործվող դիտարկման, ազդարարսան, զապու-
միջոցների և տեխնիկական անվտանգության ապահովման այլ տեխնիկական համակարգերի
մասին

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնածին վթարների կամ արտադրական
պատահարների ռիսկի նվազեցման նպատակով իրականացված աշխատանքների, այդ թվում
տեխնիկական անվտանգության ծառայության պարբերական գնումների մասին

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտը գոտիավորող տարածքների մասին

3. Բենզալցակայանը նախատեսված է հեղուկ վառելիքի ընդունման, պահեստավորման, տրանսպորտային միջոցների լցավորման համար:

Լցակայանում հեղուկ վառելիքի լցավորումը կատարելու համար նախատեսվում է
լցավորման սյունակներ, որը պոմպի միջոցով ռեզերվուարներից մղում է հեղուկ վառելիքը -
հատուկ ճկափողորակների միջոցով կատարում է վառելիքի լցավորում, տրանսպորտային
միջոցների վրա տեղադրված վառելիքի համար նախատեսված հատուկ բաքերի մեջ:

Վառելիքը մինչ- տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված վառելիքի
համար նախատեսված հատուկ տարողության մեջ լցավորելը, անցնում
պահեստարանից մինչ- լցարկման ապարատ անցնող խողովակաշարի միջով, դեպի
հաշվառման հանգույց:

Մինչ- վառելիքի մուտքը լցարկման ապարատ, խողովակաշարի վրա տեղադրվում
է հետադարձ փակող փական, որի նպատակն է լցարկման ապարատից հեղուկ
վառելիքի հետադարձ շարժումները կանխելու համար:

Տարողությունների վրա տեղադրված է ապահովիչ արտանետիչ փական,
ամբարում ավելցուկային գազերը մթնոլորտ արտանետելու նպատակով:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեսակն ըստ վտանգավորության դասակարգման բնութագրիչների

Համաձայն << Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական
կարգավորման մասին >> ՀՀ օրենքի հոդված 6 ՎՆ ի 1 ՎՆ ին մասի 4-րդ
կետի/ նավթամթերքների, հեղուկ գազի, բնական (սեղմված) գազի, հաստատուն և
շարժական լցավորման կայաններ, գազագլանամանության սարքավորումներ,
տեխնոլոգիական նպատակներով գազ օգտագործող օբյեկտներ, գազապահեստարաններ./
պատկանող,

բենզալցակայանը համարվում է արտադրական վտանգավոր օբյեկտ (այսուհետ
ԱՎՕ) և ենթակա է գրանցման արտադրական վտանգավոր օբյեկտների
ռեեստրում:

4. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԲՆԱԿԼԻՍԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ - ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բնակլիմայական պայմանները տվյալ դեպքում **բենզալցակայանը** որպես
արտադրական վտանգավոր օբյեկտի, տեղափոխման - լցավորման գործընթացին
հիմնականում չեն անրադառնում, միայն տարվա շոգ եղանակիների դեպքում պետք է
ավելի շատ ուշադրություն դարձնել հեղուկ վառելիքի տեղափոխման - լցավորման
գործընթացին, ինչպես նա- խիստ հետ-ել անոթի ապահովիչ-արտանետիչ փականների
աշխատանքին:

4. Բենզալցակայանը ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ

Ապահովիչ - արտանետիչ կափյուրներ: Նախատեսված են տարաներում ավելցուկային
ճնշումը մթնոլորտ արտանետելու համար: Կայանի տեխնիկական փորձաքննությանը

գուգարաց տարեկան մեկ անգամ փականները պետք է փորձարկվեն համապատասխան իրավասու - շահագրգիռ կազմակերպությունների կողմից - տրվեն համապատասխան փաստաթղթերը:

Չափիչ-հսկիչ սարքեր: Նախատեսված են շահագործման ընթացքում հեղուկ վառելիք ճնշմանը հետ-ելու - կարգավորելու համար: Դրանք պետք է ճիշտ աշխատեն, որ համար պետք է տարեկան մեկ անգամ ստուգաչափվեն պետական ստուգաչափմա կազմակերպությունում, ունենան համապատասխան սերտիֆիկատ դրոշմակնիք/կլեյմո/:

5. Բենզալցակայանը որպես ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏ, ՏԵԽՆԱԾԻՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՅԱՐՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ - ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Ա. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների բացահայտումը, դրանց ընթացքի վրա ազդող գործոնների նկարագրությունը, վթարների մասշտաբները, մարդկանց առողջության - շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծանրության աստիճանը

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների բացահայտումը, դրանց ընթացքի վրա ազդող գործոնների նկարագրությունը, վթարների մասշտաբները, մարդկանց առողջության - շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծանրության աստիճանը կարող են բնութագրվել, վերլուծման ենթարկվել - գնահատվել բենզալցակայանի շահագործման առաջին օրվանից սկսած:

Տեխնիկական անվտանգության վկայագրում ներկայացված - ամփոփիչ տեղեկատվության համաձայն, ելնելով տվյալների բազայի ամբողջականության արդյունքներից, հնարավոր է բացահայտել տեխնածին վթարները կամ արտադրական պատահարները, կատարել ռիսկի վերլուծություն: Որը հնարավորում է տեխնիկական ապահովման բաղադրիչներից: Ըստ գնահատման ընդգրկում է ռիսկի վերլուծության հետ-յալ տարատեսակները:

ա. տեխնիկական ռիսկ, որի պատճառ կարող է հանդիսանալ տեխնիկական միջոցների անսարքությունը, շեղումը տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներից:

բ. անհատական ռիսկ՝ առանձին անհատների կամ մարդկանց խմբի ոչ ճիշտ գործունեությունը, ինչը կարող է հանգեցնել արտադրական վթարի:

գ. տարածքային ռիսկ՝ հնարավոր վթարների ընդգրկման գոտին - տարածքային սահմանները:

դ. սոցիական ռիսկ՝ բնորոշվում է՝ հնարավոր վթարների մաշտաբները - հասցվող վնասի չափերը:

ե. կոլեկտիվ ռիսկ՝ բնորոշվում է վթարի հետ-անցով տուժվող մարդկանց քանակը:

զ. սպասվելիք վնասի ռիսկ՝ բնորոշվում է վթարի հետ-անցով առաջացող նյութական կորուստները:

է. այլ հնարավոր ռիսկեր:

Վերը նշված ռիսկայնության գնահատականներից յուրաքանչյուրի հնարավորության դեպքում, տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների ժամանակ, բենզատար մեքենայում ըստ իրենց ներգործության մաշտաբների կարող են տարբեր աստիճանի ծանրություն ունենալ, ներգործելով մարդկանց առողջության - շրջակա միջավայրի վրա:

Բ. Նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված, դրա բացակայության դեպքում գիտականորեն հիմնավորված արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների հավանականության թույլատրելի քանակական ցուցանիշները՝

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված - գիտականորեն հիմնավորված **Բենզալցակայանը**, որպես արտադրական վտանգավոր օբյեկտ

հնարավոր տեխնածին վթարները կամ արտադրական պատահարները - հնարավորինս թույլ չտալու համար, անհրաժեշտ է խստագույն կերպով կիրառել - պահպանել վերոհիշյալ տեխնոլոգիական պրոցեսների ընթացակարգը, - չափանիշների պահանջները՝

Արտադրական պատահարները կանխելու - հնարավորինս թույլ չտալու համար, - դրանց հավանականության թույլատրելի քանակական ցուցանիշները հավասարեցվում են «գրոյի», իսկ անուղակի դեպքերում - չկանխատեսված ու արտակարգ իրավիճակներում խնդիրները կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:

Գ. Հնարավոր տեխնածին վթարների, կամ արտադրական պատահարների հավանականության գնահատումը:

Բենգալցակայանը հնարավոր տեխնածին վթարներ, կամ արտադրական պատահարներ, ուղակի դեպքով չի նախատեսվում, իսկ դրանց հավանականությանը անուղակի դեպքով - անուղակի պատասխանատվությամբ նախատեսվում է:

Դ. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր ամենավտանգավոր վատթարագույն տեխնածին վթարի զարգացման վերլուծությունը:

Բենգալցակայանը, վորպես արտադրական վտանգավոր օբյեկտ հնարավոր տեխնածին վթարների վերլուծությունը կատարվում է հետ-յալ փուլերով՝ կախված շահագործման ընթացքում թույլ տրվող խախտումների բնույթից, թույլ տրվող բացթողումների - թերությունների հետ-անքով՝

- ա. եթե արտահոսք կա նավթամթերքի տարողությունից
- բ. եթե արտահոսք կա նավթահամակարգից
- գ. եթե արտահոսք կա լցավորվող մեքենայից

հնարավոր ամենավտանգավոր վատթարագույն տեխնածին վթարի զարգացման վերլուծությունը կատարվում է «ա» տարբերակի դեպքում:

Նավթամթերքի տարողությունից արտահոսքի դեպքում, տեղի ունեցող հնարավոր տեխնածին վթարների շառավիղը կարող է ընդգրկել ավելի մեծ տարածություն, ուստի տեղակայման վայրի ընտրությունը կատարելիս հաշվի են առնվել վթարային պահպանության գոտին՝ ըստ գործող նորմերի, որի հիման վրա էլ կազմվել են կայանի կառուցման - շահագործման նախագծային փաստաթղթերը: Վթարի հետ-անքով կարող են վնասներ պատճառվել նա- սպասարկող անձնակազմին, շրջակայքի ազգաբնակչությանը: Վթարի հետ-անքով կարող են տուժվել նա- շրջակա միջավայրը՝ անտառներ, կանաչ տարածքներ, դաշտեր - այլ կառույցներ:

Տեղի ունեցող ամենավտանգավոր - հնարավոր տեխնածին վթարների դեպքի մասին, շահագործող ղեկավարությունը պարտավորվում են տեղյակ պահել լիազոր մարմնին համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության պետական կարգավորմ մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջների՝ այն է «Տեխնածին վթարների, արտադրական դժբախտ դեպքերի հաշվառումը - տեխնիկական քննությունը» կազմակերպելու - դրա հետ-անքով տեխնիկական քննության անցկացման նպատակով:

Ե. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր ամենա հաճախ կրկնվող տեխնածին վթարի կամ արտադրական պատահարի հանգամանալի վերլուծությունը:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հնարավոր ամենահաճախ կրկնվող տեխնածին վթար, կամ արտադրական պատահար, կարող է տեղի ունենալ լցավորումը ճիշտ չկազմակերպելու հետ-անքով:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Ա. Բենգալցակայանը տեխնիկական անվտանգության ծառայության

կառուցվածքը:

Անվտանգության ծառայությունն ունի հետ-յալ կառուցվածքը՝

Պատասխանատու անձ՝ Արման Սիմոնյան

Բ. Տեխնիկական կանոնակարգերի, անհրաժեշտ տեխնիկական անվտանգության այլ նորմատիվ փաստաթղթերի պահպանումը - օգտագործումը

Շահագործման համար մշակվել - ընկերության տնօրենի կողմից հաստատվել ել հետ-յալ տեխնիկական կանոնակարգերը - հրահանգները՝

1. Լցարկման և դատարկման վերաբերյալ հրահանգ
2. **Բենզալցակայանը** շահագործման , նորոգումներ հրահանգ

Գ. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում օգտագործվող դիտարկման, ազդարարման, կապի միջոցների - տեխնիկական անվտանգության ապահովման այլ տեխնիկական համակարգերի մասին:

Բենզալցակայանը կայծակի ազդեցությունից պաշտպանվում է համապատասխան հողանցման համակարգով: Հրդեհի դեպքում իրագործվում է հրդեհատեխնիկական - հրդեհաշիջման աշխատանքներ համապատասխան հակահրդեհային սարքավորումներով ու միջոցներով:

Դ. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնածին վթարների կամ արտադրական պատահարների ռիսկի նվազեցման նպատակով իրականացված աշխատանքների, այդ թվում տեխնիկական անվտանգության ծառայության պարբերական զննումների մասին:

ա. Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11 - 12 - թդ հոդվածների պահանջների **Բենզալցակայանը** որպես արտադրական վտանգավոր օբյեկտ, գրանցել արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում - առնվազն տարեկան մեկ անգամ պայմանագրային հիմունքներով իրականացնել տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն :

բ. Առնվազն տարեկան մեկ անգամ կատարել տարողությունների արտաքին - ներքին զննություն, ձ-ակերպելով համապատասխան փաստաթղթեր, թույլտվություն ունեցող իրավասու կազմակերպությունների կողմից:

Ե. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտը գոտիավորող տարածքները:

Վտանգավոր գոտիավոր տարածք է համարվում բենզալցակայանի ողջ տարածքը: Զեռնարկված են համապատասխան միջոցառումներ հակահրդեհային, սանիտարական և բնապահպանական **նորմաների**, ապահովման, շահագործող ու սպասարկող անձնակազմի **աշխատանքային** գոտու նաև սպասարկվող հաճախորդների անվտանգության, **տեխնածին վթարների** առաջացման հավանականությունը նվազագույնի հասցնելու **ուղղությամբ**:

ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Սույն վկայագիրը կազմված է ՀՀ Տարածքային կառավարման
և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ
594-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան և ենթակա է
տեխնիկական ավտանգության փորձաքննության:

Ք.Վարդենիս

Ղազար Խչեյան, ՀՀ Անձնագիր AO0211830, այսուհետ՝ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ, մի կողմից, և «Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Թ. Գափոյանի, այսուհետ՝ «Կապալառու», մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է Պատվիրատուի հանձնարարությամբ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ քաղ. Վարդենիս, 05-005-0145-0007 կադ ծածկ հողամասում ինքնակամ իրականացված բենզալցակետի, ծածկարանի, կից շինության և պարիսպի կատարված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ հետազննություն (այսուհետ՝ Ծառայություն), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Ծառայությունը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, սեյսմակայունության նորմերին և կանոններին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետ է սահմանվում մինչև 2025.թ. հունիսի 10-ը:

2. Կապալառուի միջոցներով Ծառայությունները կատարելը

2.1 Ծառայությունը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի իրականացրած Ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Ծառայության կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժերը:

3.1.3 Չընդունել Ծառայության արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը ինչպես նաև 6.4 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Մինչև Ծառայության արդյունքն իրեն հանձնելը, ցանկացած ժամանակ միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը՝ Կապալառուին վճարելով մինչև պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու ծանուցումն ստանալու պահը կատարված Ծառայության համարժեք գինը և հատուցել նրան պատճառված վնասները՝ առնվազն 3 օր առաջ տեղեկացնելով այդ մասին Կապալառուին:

3.1.5 Առանց Ծառայության արդյունքի իրեն պատճառված վնասները, եթե. պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները կամ Ծառայությունը

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Ծառայության մատուցումը կամ Ծառայությունը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է սույն պայմանագրի 1.3. կետում նախատեսված ժամկետը,

գ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Ծառայության ապահովման համար սահմանված ժամկետները,

3.1.6 Առանց կատարած Ծառայության դիմաց վճարելու, պահանջել լուծելու սույն պայմանագիրը, եթե Կապալառուից ստացած ոչ հավաստի տեղեկատվության հետևանքով կնքվել է Ծառայության մատուցման այնպիսի պայմանագիր, որը չունի Պատվիրատուի նկատի ունեցած հատկությունները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Ծառայության իրականացման համար համապատասխան տարածք,

3.2.2 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.3 Կապալառուին տրամադրել 8.1 կետում նշված դրական եզրակացության պատճենը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Ծառայության արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Մինչև Ծառայությանը Պատվիրատուին հանձնելը, Պատվիրատուի կողմից ցանկացած ժամանակ սույն պայմանագիրը կատարելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու մինչև պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու ծանուցումն ստանալու պահը կատարված Ծառայության համարժեք գինը, բացառությամբ սույն պայմանագրի 3.1.5 կետով նախատեսված դեպքերի:

3.3.3 Մինչև Ծառայությանը Պատվիրատուին հանձնելը ցանկացած ժամանակ հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից՝ Պատվիրատուին հատուցելով հրաժարման արդյունքում պատճառված վնասները՝ առնվազն 3 օր առաջ այդ մասին տեղեկացնելով Պատվիրատուին:

3.3.4 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը, իսկ չկատարելու դեպքում միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառած վնասները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Ծառայությունները մատուցել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով:

3.4.2 Կատարել Ծառայության վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ծառայության արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Ծառայության արդյունքի, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Ծառայության իրականացման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Ծառայության կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 3.1.5 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները:

4. Ծառայությունների հանձնման և ընդունման կարգը

4.1 Ծառայության կամ առանձին տեսակի Ծառայությունների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված գրաֆիկով: Ծառայությունների ընդունումն իրականացվում է Կապալառուի կողմից ներկայացվող Ծառայության ների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4.1.1 Ծառայության մատուցման պահից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ Ծառայությունների կատարման մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ:

4.2 Պատվիրատուն Ծառայությունների կատարման հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և հաշվետու այլ փաստաթղթերը ստանալու պահից 5 օրվա ընթացքում Կապալառուին է ուղարկում հանձնման-ընդունման արձանագրության իր կողմից ստորագրված և կնքված մեկ օրինակը, կամ դրա պատճառաբանված մերժումը:

4.3 Կապալառուի կողմից ավարտված Ծառայությունները Պատվիրատուի կողմից ընդունված են համարվում երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահից:

5. Ծառայության գինը և վարձատրությունը

5.1. Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 80000 (ութսուն հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Ծառայության գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն՝ նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Սույն պայմանագրի կատարման արդյունքում Կապալառուի ստացած խնայողությունը բաշխվում է Կողմերի միջև՝ հավասարաչափ:

5.4 Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.3 կետով նախատեսված կարգով Ծառայությունն ընդունելու դեպքում վճարում է Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի N 3 հավելվածով վճարման ժամանակացույցով նախատեսված եռամսյակում:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Ծառայության որակի և սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Ծառայությունների ներառյալ առանձին փուլերի արժեքի 0,05%-ի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.4 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Ծառայության մատուցման արդյունքում Կապալառուին վճարման ենթակա գումարներից:

6.4 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Ծառայությունը չընդունվելու, դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,05%-ի չափով:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետերով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

Տվյալ գնման ընթացակարգը և սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.2 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.3 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.4 Սույն պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

Կապալառու

Ղազար Խչեյան

Թիվ 28 ՇՄՇ ԲԲԸ

Ք.Գավառ, Ազատության 2

ՀՀ Անձնագիր AO0211830

Արդշինբանկ ԲԲԸ, հաշիվ 016

ՀՀ 2471800010720000

08409435

Ղ. Խչեյան _____



[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			Հարկային հաշիվ (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
9	Հունիս	2025 թ.		A	5374584505
[4] Մատակարարման ամսաթիվ				Ճշգրտվող հաշվի	
9	Հունիս	2025 թ.		Սերիա	Համար
				Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսա	
Պայմանագիր			[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար	
			3 Հունիս, 2025 թ.	ՏՎՀ ԾՁԲ - 25/22	

[7] Լրացուցիչ տվյալներ

[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար

Ծառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի տվյալներ

[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)	0	8	4	0	9	4	3	5
[9] Անվանում	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)							
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համար	0	8	4	0	9	4	3	5 / 1
[11] Բանկի անվանում	Արդշինբանկ ՓԲԸ Կամու մասնաճյուղ				Հաշվեհամար 2471800010720000			
[12] Գտնվելու վայր (հասցե)	Ազատության 2							
[13] Լրացուցիչ տվյալներ								

Ծառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի տվյալներ

[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) (անձր հաստատող փաստաթուղթ, սերիա և/կամ համար, ՀՇՀ)	ՀՀ անձնագիր AO0211830		
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համար			
[16] Անվանում	Ղազար Խչեյան		
[17] Բանկի անվանում		Հաշվեհամար	
[18] Գտնվելու վայր (հասցե)	Վարդենիս		
[19] Լրացուցիչ տվյալներ			
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն		
	Լիազորագիր	Համար	
		Ամսաթիվ	

Ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ										
N	Ծառայության (աշխատանքի) անվանում (բովանդակություն)	Զավան միավոր	Ընդհանուր ծավալ (ծամանակ աշխատն)	Միավորի գին	Զեռն (%)	Արժեք	ԱՄՀ դրույթների (%)	ԱՄՀ գումար	Գործարքի տեսակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	քաղ. Վարդենիս, 05-00 5-0145-0007 կադ ծածկ հողամասում ինքնակա մ իրականացված բենզ այցակետի, ծածկարան ի, կից շինության և պա րիսպի կատարված շին արարական աշխատան քների վերաբերյալ հետ ազննություն	դրամ	1	66,666.67		66,666.67	20	13,333.33		80,000
						66,666.67	X	13,333.33	X	80,000


Ընդամենը

Առաքող՝ GAPOYANTATUL 2509530348

Ստացող՝

ստորագրությունը (անունը, ազգանունը)

09/06/2025 13:08:03





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆՎԱՏԱՄԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 10⁻ ագոստոսի 2020 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մի սննական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

ՂԱԶԱՐ ԽԶԵՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎԻ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Սարգ Գեղարքունիք, համայնք Վարդենիս Վարդենիս ք. Վ. Սարգսյան փողոց 12/1
նորոգմամբ

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Վարդենիս սպասարկման գրասենյակի՝ 05.05.2020թ. վաճառքի պայմանագիր, Համայնքի
ղեկավարի 04.08.2020թ. թիվ 117-Ա որոշում

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 05-005-0145-0101

Սակերեսի չափը (հա)՝ 0.02664

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական կառուցապատման

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 10082020-05-0018, գաղտնաբառ՝ G5YGC9VBP98A

Փաստաթղթեր իսկությունը և վավերականությունը կապող է ստորագվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Ճ. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ


Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ Գոհար
Խաչատրյան

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման
անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 10082020-05-0018, գաղտնաբառ՝ G5YGC9YBP9BA

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏԱԿԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 28 օգոստոսի 2020 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

ՂԱԶԱՐ ԽԶԵՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎԻ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Գեղարքունիք, համայնք Վարդենիս Վարդենիս ք. Վ.Մարգարյան փողոց թիվ 8

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Անշարժ գույքի նվիրատվության պայմանագիր 25.08.2020թ

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 05-005-0145 0008

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.01

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական կառուցապատման

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 28082020-05-0007, գաղտնաբառ՝ L75AV5UP8QZP

ՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Նպատակային նշանակությունը՝ հասարակական
2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	05-005-0145-0008-001	Վանկանյութի լիցքավորման կայան	30 2 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ Արսեն
Մախաչյան

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման
անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ԿԿԱՅԱԿԱՆ N 28082020-05-0007, գաղտնաբառ՝ L75AV5UP8QZP

Փաստաթուղթի բնութագրերը և մասնագնացությունը՝ 2020 թ. 05.08.2020 թվականին
հասցե՝ Երևան քաղաքի Կենտրոնական շրջան



«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

Գեղարքունիքի մարզ ք. Գավառ Ազատության 2
հեռ: +(374264) 2 23 29 e-mail: haferdgas@mail.ru

Ե Ձ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս Համայնք, քաղ. Վարդենիս, 05-005-0145-0007
կադաստրային ծածկագրով հողամասում ինքնակամ իրականացված
բենզալցակետի, ծածկարանի, կից շինության և պարիսպի կատարված
շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

Ղ. ԽՉԵՑԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ
ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
ՏՆՕՐԵՆ՝



Թ. ԳԱՓՈՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2025 թ.



ԵՐԵՎԱՆԻ ՆԵՐՍԻՍԻԱՆՆԵՐԻ ԿՈՆԿԼԱՎԻ

புது-001409-12

«ԹԻՎ 28 ՆՄՇ» ԲԲԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԻԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

11.10.2024թ.

11.10.2029թ.

Ներդրողը վավերական է իդենտիֆիկացիայի արձայնությամբ ղեկավարում



ՀԱՅԻԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG7A-7F56-9FEC-CF95
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնութիւնի ներքնումն ինքնավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով իսկիչ
անմուրդ կամ սքանավորելով առագ. արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

«Հաստատում եմ»

«Թիվ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ

Տնօրեն

Թ. Գալստյան

2025թ.

Եզրակացություն



ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս Համայնք, քաղ. Վարդենիս, 05-005-0145-0007 կադաստրային ծածկագրով հողամասում ինքնակամ իրականացված բենզալցակետի, ծածկարանի, կից շինության և պարիսպի կատարված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

Աշխատանքը կատարվել է քաղաքացի Ղազար Խչեյանի առ. 06.06.2025թ. դիմումի համաձայն:

Տեխնիկական հետազննության շրջանակներում կատարվել է նշված հողամասում տեղակայված բենզալցակայանի կետի և ծածկարանի դիտողական և գործիքային ուսումնասիրություն:

Հետազննությունը իրականացվել է «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն, նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20,04-2020, «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» ՀՀՇՆ 20-06-2014 նորմերի և «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումներ»-ի N1 հավելվածի և «Շենքերի ու շինությունների վկայագրավորման (անձնագրավորման) մեթոդական ցուցումներ» N2 հավելվածի համաձայն:

Շինությունների երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի ամրությունները որոշվել են ընտրանքային մոտեցմամբ, չքայքայող եղանակով «Շմիդտ» տիպի ստուգաչափով, ԳՈՍՏ 22690-88 «Բետոններ. Ամրության որոշում չքայքայող մեխանիկական մեթոդով» ՀՀ Ազգային ստանդարտի պահանջներին համապատասխան:

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի համաձայն դիտարկվող կառույցի տարածքը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում, որտեղ սահմանված առավելագույն հորիզոնական արագացումը $A_{max}=0.4g$ (ՀՀՇՆ 20.04-ըստ հավելված 1-ի):

Հետազննված ինքնակամ իրականացված շենք-շինությունների նկարագրումները և զննման արդյունքները բերված են ստորև առանձին-առանձին:

Բենզալցման կետը և ծածկը հարթ տեղանքի վրա 2018 թվականին իրականացված, սպասարկման գործառնական նշանակության համալիր կառույց է (նկ.1,2):



Նկ.1 Բենզոլցման կետի տեսքը



Նկ.2 Ծածկի տեսքը



Բենզոլցման կետը լուծված է միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային սալի վրա և տեղադրված են բենզոլցման երկու սարգավորումներ:

Ծածկի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է պողպատե տարրերից շրջանակով և վերնածածկով:

Շրջանակը տեղադրված է բենզոլցման կետի հիմնային սալի վրա և դրա պոլսերի հիմքերը առանձին տիպի են ,միաձույլ երկաթբետոնե պոլսակալներով ,համատեղ իրականացված բենզոլցման կետի հիմնային սալի հետ:

Վերնածածկն իրականացված է պողպատե ֆերմաներից ու հեծաններից կազմված համակարգով ,պողպատե պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքածածկույթով:

Ջրահեռացումն ազատ է:

Ծածկն իրականացված է գլխավոր ճակատից ելունային տեղամասով,բենզոլցման կետի տեղամասով հենված է շրջանակի պարզունակի վրա և բակային ճակատից հենվում է պողպատե խողովակներից կանգնակների վրա:

Զննմամբ պարզվեց հետևյալը՝

-Բենզոլցման կետի հիմնային սալը չունի որևէ ճաքեր և այլ տիպի վնասվածքներ: Այն գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում և դրա բետոնի փաստացի ամրությունը կազմում է 26-28 ՄՊա:

-Ծածկի կրող պողպատե կոնստրուկցիաները չունեն որևէ վնասվածքներ (ճկվածք,ծռում և կոռոզիայի երևույթներ):Այն գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում:

- Բենզոլցման կետը և ծածկը գտնվում են ավարտուն վիճակում և դրանց շինարարական աշխատանքները կատարվել են պատշաճ որակով:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից բենզոլցման կետի և ծածկի տեխնիկական վիճակները գնահատվում է լավ, իսկ վնասվածության մակարդակները ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների դասվում է 1-ին աստիճան:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և նկատի ունենալով բենզոլցման կետի և ծածկի լավ տեխնիկական վիճակը եզրակացվում է՝

- ՀՀ Գեղարքունիկի մարզ, Վարդենիս համայնք, քաղ. Վարդենիս 05-005-0145-0007 կադաստրային ծածկագրով հողամասում տեղակայված բենզոլցման կետի և ծածկի համալիր կառույցն պիտանի է բնականոն ու անվտանգ շահագործման համար:

Ինքնակամ Շինություն

Դիտարկվող շինությունը հարթ տեղանքի վրա 2018 թվականին իրականացված, սպասարկման գործառնական նշանակության կառույց է (նկ.3):



Նկ.3 Ինքնակամ Շինության արտաքին տեսքը



Կառույցի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է երկայնական ու լայնական պատերով և միջհարկային ծածկով:

Պատերն իրականացված են կանտնավոր ձևի տուֆաքարի երկշերտ շարվածքով, ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ:

Պատերում բացվածքների բարավորները միաձույլ երկաթբետոնից են:

Կառույցի վերնածածկը իրականացված է հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերի տեսքով:

Տանիքը միալանջ է, փայտե ծալեղային համակարգով, պողպատից ծածկույթով, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ:

Զննմամբ պարզվեց հետքայլը՝

- Շինության կրող կոնստրուկցիաները չունեն որևէ ճաքեր, ճկվացքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ: Դրանք գտնվում են լավ տեխնիկական վիճակում:

- Կառույցի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի ամրությունները կազմում են 30-32 ՄՊա: